



Közmű

ELTARTÁS

ELŐJÁRÁS SZERZŐDÉS



PÁLYAMŰKÖDTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC



Tisztelt Cím

BÉLAPÁTFALVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
3346 BÉLAPÁTFALVA, JÓZSEF A. U. 19.	
Érkezett:	
2023 AUG 15.	
Erkezési szám:	Iktatószám:
5162/2023	111/2549-1/2023
Elosztási/Utószám:	Mellékletszám:
Ügyintéző: Közmű	

Iktatószám: 13708-1/2023/MAV
 Hivatkozási szám: --
 Tárgy: Vegyszeres gyomirtás MÁV
 területeken, vasútvonal hálózatain
 Előadó: Lévai Tibor Mátyás
 Telefon: +36 30/ 597 5876
 E-mail: levai.tibor.matyas@mav.hu
 Melléklet: 1 pl.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Miskolc területének vegyszeres gyomirtása megkezdődik, mely az alábbiak szerint történik:

- Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit a mellékelt ütemtervben megadott időpontokban
- A vonat tervezett indulása 5.30 óra, befejezése a napi program teljesítése.
- A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
- Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
- A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

AGIL 100 EC hatóanyaga: 100 g/l propoquizafox, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

AMEGA UP / CLINIC UP / GLADIATOR FORTE /MARS 480 SL hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-7 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WP / KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopivalid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztírol-akrilát kopolimer, 15,6 g/l-trisziloxan; 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

MEZZO 75 DF hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.


PLEDGE 50 WP hatóanyaga: 500 g/l flumioxazin, kijuttatott dózis: 1,5 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.


SUCCESSOR TX hatóanyaga: 300 g/l petoxamid + 187,7 g/l terbutilazin, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.


Kérjük a fenti ügyben az Önkormányzatra vonatkozó intézkedés megtételét, a lakosság és a méhészek szíves értesítését a 43/2010. (IV.23) FVM rendelet 6.§ (5) bekezdése alapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legelőtteni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Miskolc, 2023. augusztus 14.

Tisztelettel:




Garamvölgyi Mihály
Területi Igazgató


Karácsony Tamás
TPL Osztályvezető

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2023. II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Ms

2023. augusztus 21., hétfő Vízvételezés 6 m³
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Gyöngykváccsal, térburkolattal (ha)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Miskolc - Rendező	Ms Rpu állomási vágányok		38,00					
80	Miskolc - Rendező	Holcim Iparvágány			0,90				
93	Ms. Rendező - Diósgyőr-Vasgyár			5,10					
93	Diósgyőr	I-X,		3,80					
275/C	Ládti rakodó I., II., III. vg.				0,50				
Összes teljesítmény:				46,90	1,40				

2023. augusztus 22., kedd Vízvételezés 6 m³
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Gyöngykváccsal, térburkolattal (ha)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Miskolc - Tiszai	Ms Tpu állomási vágányok		11,60		0,01			
80	A Összekötő	Összekötő vg.		0,46					
80	B Összekötő	Összekötő vg.		0,38					
92	Miskolc Gőmörli pu	II, IV-VII, konténer pu		8,60					0,60
92	Miskolc Gőmörli "MEH" vg.				0,20				
92	Miskolc Gőmörli pu A, B összekötő vg.				1,50				
92	Miskolc Repülőter	V.		0,90					
Összes teljesítmény:				21,94	1,70	0,01			0,60

2023. augusztus 23., szerda Vízvételezés 6 m³
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Gyöngykváccsal, térburkolattal (ha)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Felsőzsolca	Felsőzsolca állomási vágányok		3,20		0,03			
80	Felsőzsolca	Csavar és Húzótt gy. Iparvágány			1,26				
80	Felsőzsolca	SW Umwelttechnik Iparvágány			1,61				
90	Donga	I		0,90				0,09	0,19
90	Sziksó	I, III, IV.		2,60				0,03	0,09
90	Halmaj	II, III		1,30				0,06	0,17
90	Forró-ncs	I, III-V, VII		3,20					0,32
90	Novajidrány	I, III		2,10		0,23			0,16
90	Hidasnémeti	I, III, XI, A, B, III/1, III/2, V/2, VI, VII, VII		9,10					0,66
90	Hidasnémeti - Országhatár	I, IX, X, XV.		2,90					
98	Abádszántó	I, III,		0,60					0,63
98	Tállya	I, II, IV-VI,		2,30					0,56
98	Tállya	Tállya-TIG. Tállya-Colas I, II, III.vg.			0,56				
	Mád	Mád-OII I, II.vg.			0,51				
98	Mád								0,51
Összes teljesítmény:				28,20	3,94	0,26		0,18	3,29

2023. augusztus 24., csütörtök Vízvételezés 6 m³
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Gyöngykváccsal, térburkolattal (ha)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Hernádnémeti- Böcs	I, IV, V,		2,50		0,04	0,40		
80	Taktaharkány	I, IV, V,		2,55			0,30		
80	Szerencs	Kihúzó vágány		0,50				0,20	
80	Szerencs	FKG vágány		1,00				0,42	0,6
80	Szerencs	Fűtőház						0,8	0,9
80	Szerencs	XIII.vg. mellett						0,60	
80	Szerencs	Ágyú csonka, Ágyú egyenes						0,40	
80	Szerencs	I, IV-XIII,		5,25		0,06	1,00		
	Szerencs	Cukorgyár Kihúzóvágány		0,52					
	Szerencs	Cukorgyár mérleg vágány		0,48					
80	Mezőzombor	III,		1,00		0,05	0,43		
80 c	Bodrogkeresztúr	I, III, IV, VI,		2,36			1,12	0,42	0,16
80 c	Olaszlizska-Tolcsva	I, III, IV,		2,30			0,15	1,46	
80 c	Sárospatak	I, III, IV,		3,26			1,06	1,50	0,96
81 c	Sárospatak	V. Kihúzó vágány		0,18					
82 c	Sárospatak	VI. Rakodó csonka vágány		0,26					
80 c	Sátorajtóhely	I, III, V-X, Mész-, Csapi-, Bánya vágányok		9,60		0,21	2,40		0,21
Összes teljesítmény:				31,76		0,36	5,80	4,04	0,61

2023. augusztus 25., péntek Vízvételezés 6 m³
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Gyöngykváccsal, térburkolattal (ha)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
-----	------------	---------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------------------------	----------------	--------------	------------

2023. II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Ms

326	Sajóecseg - Sajóbáony		3,92						
326	Sajóbáony állomás	II-III, és rakterület		1,50			1,00		
92	Sajóecseg	I		0,82		0,01		2,00	
92	Sajóecseg	II		0,73					
92	Sajóecseg	V		0,92					
92	Sajóecseg	VI							
92	Sajóecseg	VII							
92	Sajóecseg	VIII.							
92	Sajóecseg	IX.							
94	Boldva	I, II,		1,00					0,08
94	Edelény	I, II, IV,		1,50		0,01			
94	Edelény	IV csonka		0,77					
94	Szendrő	I, II, III, IV-csonka-vg.		0,90		0,01			
94	Szalonna	I, II, III, IV-csonka-vg.		0,90		0,00			
94	Jósvafő-Aggtelek	I, II, III, IV-csonka-vg.		1,20		0,08			
94	Bódvaszilás	I, II, III, IV,		1,10		0,01			
94	Tornanádaska	I, III,		1,00		0,02			
Összes teljesítmény:			3,92	12,34		0,14	1,00	2,00	0,08

2023. augusztus 28., hétfő

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Gyöngykváccsal, térburkolattal (ha)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
92	Spéter-déli vont	vontató vágány	1,00						
92	Spéter-déli vont		0,68						
92	Sajószentpéter	I, II, V-VIII, IX		5,00				0,68	
92	Sajószentpéter Borsod EurTred			0,79					
92	Kazincbarcika áll.	II-III. vg. Között				0,15			
92	Kazincbarcika áll.	III. vg.		1,20					
92	Kazincbarcika Áll.			6,29		0,04	2,50		
92	Putnok	I, II, IV-VIII,		3,70		0,01		0,40	
88	Királd	I,II,III,IV vg.		0,90					
92	Bánréve állomás	II-IV vágány között				0,12		1,20	
92	Bánréve	I, II, IV-XII,		5,40					
92	Bánréve-Bánréve Oh.		0,65						
92	Center	I, II, IV,		1,50		0,01	0,24		
92	Ózd	I, III, IV, V,		2,00		0,01			
95	Szuhakálló mh.	útátjáró				0,00			
95	Szuhakálló mh.	III.		1,30		1,00			
95	Izsófalva	útátjáró				0,00			
95	Izsófalva	útátjáró				0,00			
95	Izsófalva	útátjáró		0,40		1,00			
95	Izsófalva	útátjáró				0,00			
95	Izsófalva	útátjáró				0,00			
95	Izsófalva-Ormosbánya	útátjáró				0,00			
95	Izsófalva-Ormosbánya	útátjáró				0,00			
95	Izsófalva-Ormosbánya	útátjáró				0,00			
95	Izsófalva-Ormosbánya	útátjáró				0,00			
95	Ormosbánya	útátjáró				0,00			
95	Ormosbánya mh.			1,00		1,00			
95	Ormosbánya-Rudabánya		1,00						
95	Rudabánya			1,10		1,00			
Összes teljesítmény:			3,33	30,58		4,36	2,74	2,28	

2023. augusztus 29., kedd

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Gyöngykváccsal, térburkolattal (ha)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Nyékkládháza	I vg		6,16			1,70	1,20	
80	Nyékkládháza	II vg		1,39					
80	Nyékkládháza	III vg		1,42					
80	Nyékkládháza	IV vg		1,06					
80	Nyékkládháza	V vg		0,99					
80	Nyékkládháza	VI vg		0,93					
80	Nyékkládháza	VII vg		0,86					
80	Nyékkládháza	VIII vg		0,81					
80	Nyékkládháza	IX vg		0,75					
80	Nyékkládháza	X vg		0,69					
80	Nyékkládháza	XI vg		0,69					
80	Nyékkládháza	27kit.-5 kit. közötti	0,27						
80	Nyékkládháza	kihúzó vágány	0,22						
80	Nyékkládháza	III Bánya összekötő vágány	0,42						
89	Hejőkeresztúr	I vg		0,83			1,30		
89	Hejőkeresztúr	II vg		0,83					
89	Hejőkeresztúr	III vg		1,12					
89	Hejőkeresztúr	IV vg		1,09					
89	Hejőkeresztúr	V vg		0,87					
88	Hejőkeresztúr-Hejőbába	Nyíltvonal	6,26						
88	Hejőbába-Mezőcsát	Nyíltvonal	8,54						
88	Mezőcsát	IV vg		0,29					
88	Mezőcsát	III vg		0,32			1,10	0,14	
89	Tiszaújváros	I vg		0,76			2,00		
89	Tiszaújváros	II vg		0,76					
89	Tiszaújváros	III vg		1,21					

2023. II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Ms

89	Tiszaújváros	IV vg		1,17					
89	Tiszaújváros	V vg		0,87					
89	Tiszaújváros	VI vg		0,82					
89	Tiszaújváros	VII vg		0,78					
89	Tiszaújváros	VIII vg		0,74					
89	Tiszaújváros	IX vg		0,74					
89	Tiszaújváros	gurító vágány	0,36	0,36					
89	Tiszapalkonya	I vg		0,70					
89	Tiszapalkonya	II vg		0,94					
89	Tiszapalkonya	III vg		0,84					
89	Tiszapalkonya	IV vg		0,84			1,05		
80	Erőd	I vg		0,91			1,70	0,54	
80	Erőd	II vg		1,81					
80	Erőd	III vg		1,61					
80	Erőd	IV vg		1,01					
Összes teljesítmény:			16,06	37,77			8,85	1,88	

2023. augusztus 30., szerda

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Gyöngykavicsal, térburkolattal (ha)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Mezőkeresztes áll.	II. vg.	1,40						
80	Mezőkeresztes áll.	III. vg.	1,40						
80	Mezőkeresztes áll.	állomási vágányok		2,60				1,50	
80	Mezőkeresztes áll.	I. vg. mellett Megállás helye jelzőig gyöngykavics				0,01			
80	Mezőkeresztes áll. Rakodó		3,10					2,00	
327	Mezőkeresztes-Bükkábrány								
80	Mezőkövesd áll.	II. vg.	0,90						0,15
80	Mezőkövesd áll.	III. vg.	0,90						
80	Mezőkövesd áll.	állomási vágányok		4,60				2,50	
80	Mezőkövesd áll.	I. vg. és épület közötti gyöngykavics				0,02			
80	Mezőkövesd áll.	Matyó MTSZ vg.			0,15				
80	Füzesabony áll.	III. vg.	1,50						
80	Füzesabony áll.	IV. vg.	1,50						
80	Füzesabony áll.	állomási vágányok		10,00			1,50	1,00	
87a	Maklár áll.	I. vg.	0,80			0,03			
87a	Maklár áll.	állomási vágányok		0,70					
87a	Eger áll.	állomási vágányok		3,20				2,00	0,16
87a	Eger-Rendező áll.	állomási vágányok		6,90					
Összes teljesítmény:			11,50	28,00	0,15	0,06	1,50	9,00	0,31

2023. augusztus 31., csütörtök

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Gyöngykavicsal, térburkolattal (ha)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
87	Felnémet áll.	állomási vágányok		2,70					0,06
87	Felnémet áll.	OMYA összekötő vg.		0,93					
87	Felnémet áll.	Eger Erdő ip. vg.			0,25				
87	Mónosbél áll.	állomási vágányok		1,00			1,00		
87	Bélapátfalva áll.	állomási vágányok		2,70				0,50	
87	Szilvásvárad áll.	II. vg.	0,35					0,25	
87	Szilvásvárad áll.	állomási vágányok		0,50		0,05			
80	Kál-Kápolna	I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI		3,60			2,00		
Összes teljesítmény:			0,35	11,43	0,25	0,05	3,00	0,75	0,06

2023. szeptember 1., péntek

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Gyöngykavicsal, térburkolattal (ha)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
84	Mátramindszent	I. III		0,70			1,30		
84	Mátraballa	I, III		1,20			1,00		
84	Recsk-Parád.	I,III		0,80			0,50		
84	Recsk-Körakodó	II, III, IV, V, Pft. csonka		2,84			1,90		
84	Verpelét I.,III., vg.			0,49					
84	Verpelét	I,II, IV		1,20			1,00		
84	Feldebrő	II.vg.		0,12			1,00		
80	Nagyút	I. II. III,IV,V,VI csonka,VII csonka		3,02					1,05
170	Nagyút - Visonta		11,18						
80	Ludas	I, II, III,IV,V,VI,XI,XII,VII szertári,XIV csonka,XV csonka		7,38			2,60		
Összes teljesítmény:			11,18	17,75			9,30		1,05

2023. szeptember 4., hétfő

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Gyöngykavicsal, térburkolattal (ha)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
-----	------------	---------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------------------------	----------------	--------------	------------

2023. II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Ms

80	Vámosgyörk állomás	III/a, III/b, IV, V, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,		5,70			0,20	0,55	0,20
85	Gyöngyöshalász mh.	kihúzó vg.		0,60			0,10		0,04
85	Gyöngyöshalász mh.	MÁV TEK hosszúsíngyártó üzem			2,90				
85	Gyöngyöshalász mh.	MÁV TEK hosszúsíngyártó üzem összekötő vágány			0,83				
85	Gyöngyöshalász mh.	MEH ip.vg.			3,87				
85	Gyöngyös állomás	I, III, IV, XII, XIII, XIV, XV,		1,70			0,20	2,30	
80	Hort-Csány	I, II, V, Miskolci kihúzó		2,60			0,10	1,05	
80	Hort-Csány	Primagáz ip. vg.			0,47				
Összes teljesítmény:				10,60	8,07		0,60	3,90	0,24

2023. szeptember 5., kedd Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Ipárvágány (vgkm)	Gyöngyöskavicsfal, térburkolattal (ha)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
85	Jászapát állomás	I, III.		1,68			0,10	0,20	
86	Jásziskér állomás	I, III.		0,56			0,10	0,42	
86	Jásziskér állomás	FKG KFT. Vontató vg.			1,10				
	Jásziskér FKG telephely			15,00			2,00		
86	Jászapát állomás	I, III, IV, V, kihúzó, ip. I, fűtőház		2,76		0,15		0,90	
86	Jászárokszállás állomás	I, III.		1,14			0,05	0,40	
Összes teljesítmény:				21,24	1,10	0,15	2,25	1,92	

2023. II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - PICK-UP

PTI Ms

2023. augusztus 21., hétfő

Vízvételezés: 2 x 0,5 m³

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Simon Csaba Tel.: 06 30/723 2088

Vv.	Állomásnév	Gyöngykvács (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Adács mh.				0,22
80	Karácsond mh.				0,22
86	Szászberek mh.				0,04
86	Szellőhát mh.				0,02
86	Jászdóza mh.		0,10		0,04
83	Mátranovák-Homoktereny		0,02		
87	Szilvásvár-Szajkavölgy mh.			0,02	
80	Szihalom mh.		1,00		0,20
80	Csincse mh.			0,14	
80	Kistokaj		0,30		0,63
89	Nagycsécs		0,04		0,35
89	Sajószöged		0,08		0,35
Összes teljesítés:			1,53	0,16	2,07

2023. augusztus 22., kedd

Vízvételezés: 2 x 0,5 m³

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Simon Csaba Tel.: 06 30/723 2088

Vv.	Állomásnév	Gyöngykvács (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Felsőszolca Órház		0,30		
90	Szikszóvásártér				0,09
90	Aszaló				0,09
90	Csobád				0,10
90	Ináncs				0,09
90	Méra				0,06
90	Hernádszurdok				0,08
98	Gönc				0,52
98	Zsujta				0,41
98	Göncruszka				0,12
98	Hejce-vilmány				0,12
98	Korlát - Vizsoly				0,10
98	Fony				0,14
98	Boldogkőváralja				0,14
98	Abaújkér				0,12
98	Abaújszántó-Füredő				0,13
98	Golop				0,23
98	Rátka				0,07
80	Tiszalúc mh.				
80	Taktaszada mh.				0,15
80 c	Stegi mh.		0,09		0,06
80 c	Erdőbénye mh.		0,20		0,10
80 c	Bodrogolási mh.	0,09	0,15		0,03
Összes teljesítés:		0,09	0,74		2,95

2023. augusztus 23., szerda

Vízvételezés: 2 x 0,5 m³

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Simon Csaba Tel.: 06 30/723 2088

Vv.	Állomásnév	Gyöngykvács (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
92	Szirmabesenyő				0,40
92	Sajókeresztúr				0,40
94	Boldva-alsó MH				0,10
94	Borsodszirák MH				0,10
94	Edelény-alsó MH				0,20
94	Szendrőlád MH			0,40	0,20
94	Büdöskútpuszta MH				0,20
94	Perkupa MH				0,10
94	Komját MH				0,10
92	Spáter plactér mh.				0,03
92	Spáter plactér mh.				0,03
92	Berente mh				0,09
92	Kazincbarcika alsó mh				0,02
92	Sajókaza mh				0,12
92	Vadna mh				0,13
92	Dübsány mh				0,12
92	Pogonyipuszta mh				0,01
92	Bánrévei vízmű mh	0,02			
92	Sajónémeti mh				0,02
92	Center alsó mh				0,02
Összes teljesítés:		0,02		0,40	2,38

2023. II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - GYOMIRTÓ SZERELVÉNY
PTI Ms

Munkavezető: Szarka Sándor (tel.: 06 30 723 2505)					
Dátum	Igazgatóság	vv.	Víznyomat	Permetezés	Átállítás
2023. augusztus 21., hétfő	Miskolc	80	Miskolc Tiszai pu. - Nyékládháza	13,00	
	Miskolc	80	Nyékládháza - Füzesabony	44,00	
	Miskolc	80	Füzesabony - Hatvan	55,00	
Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából					
2023. augusztus 24., csütörtök	Budapest	82	Hatvan - Újszász	51,10	
	Miskolc	86	Újszász - Jászapati - Vámosgyörk	59,82	
	Miskolc	80	Vámosgyörk - Hatvan		20,00
Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából					
2023. augusztus 28., hétfő	Miskolc	80	Hatvan - Vámosgyörk	20,00	
	Miskolc	85	Vámosgyörk - Gyöngyös	11,91	
	Miskolc	85	Gyöngyös - Vámosgyörk		12,00
	Miskolc	80	Vámosgyörk - Kál-Kápolna	26,00	
	Miskolc	84	Kál - Kápolna - Kisterenye	54,43	
	Miskolc	84	Kisterenye - Kál - Kápolna		54,00
	Miskolc	80	Kál-Kápolna - Füzesabony		12,00
Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából					
2023. augusztus 29., kedd	Miskolc	87	Füzesabony - Eger	15,50	
	Miskolc	87	Eger - Szilvásvárad	31,00	
	Miskolc	87	Szilvásvárad - Eger - Füzesabony		46,00
	Miskolc	80	Füzesabony - Nyékládháza	44,00	
Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából					
2023. augusztus 30., szerda	Miskolc	89	Nyékládháza - Tiszapalkonya	15,48	
	Miskolc	89	Tiszapalkonya - Nyékládháza		15,00
	Miskolc	80	Nyékládháza - Ms. Tiszai	13,00	
	Miskolc	80	Miskolc - Felsőzsolca jobb vg	2,53	
	Miskolc	90	Felsőzsolca - Hidasnémeti	59,40	
	Miskolc	98	Hidasnémeti - Abaújszántó - Szerencs	50,54	
Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából					
2023. augusztus 31., csütörtök	Miskolc	80	Szerencs - Mezőzombor		5,00
	Miskolc	80 c	Mezőzombor - Sátoraljaújhely - Oh.	41,28	
	Miskolc	80	Sátoraljaújhely - Mezőzombor		46,00
	Miskolc	80	Mezőzombor - Felsőzsolca bal vg.	37,25	
	Miskolc	80	Felsőzsolca - Miskolc Tiszai bal vg	2,53	
	Miskolc	80	Ms. Tiszai - Miskolc Gömöri pu.	2,00	
Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából					
2023. szeptember 5., kedd	Miskolc	92	Ms.Gömöri - Sajóecseg jobb vg	10,10	
	Miskolc	92	Secseg-Spéter jobb vg	5,46	
	Miskolc	92	Spéter - Bánréve- Ózd	34,15	
	Miskolc	92	Ózd - Bánréve- Spéter		34,00
	Miskolc	92	Sajószentpéter - Sajóecseg bal vg	5,46	
Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából					
2023. szeptember 6., szerda	Miskolc	94	Sajóecseg - Tornanádaska	49,39	
	Miskolc	94	Tornanádaska - Sajóecseg		49,00
	Miskolc	92	Secseg - Ms.Gömöri bal vg	10,10	
	Miskolc	80	Felsőzsolca - Mezőzombor jobb vg.	37,25	
	Debrecen	80	Mezőzombor/kiz/- Nyíregyháza/bez/	44,13	
Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából					
2023. október 31., kedd	Miskolc	80	Hatvan - Ms. Tiszai pu- MTM Gépállomás	112,00	